



Procedura **PG 11**  
Titolo: **Accettazione e gestione dei campioni da sottoporre a prova**  
Mod. PG 11/01-1 Verbale di campionamento superfici

Appr. **DIR**  
pagina **1** di **2**  
revisione n° **28**  
data: **27/11/17**

### Mod. PG 11/01-1 Verbale di campionamento superfici

Numero:	Del:	Ora:
Campionato da	<input type="checkbox"/> Ns. operatore: .....	<input type="checkbox"/> Cliente
Temperatura del campione al prelievo:		

#### Dati relativi al Committente

Ragione sociale: .....		
Riferimento a: <input type="checkbox"/> Contratto n°	del	<input type="checkbox"/> Listino prezzi
Il Cliente presenza all'esecuzione delle analisi <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Presenza del Cliente alla prova data/ora: .....

#### Dati relativi al campione all'accettazione

Data di accettazione:	Tipo di campione: <input type="checkbox"/> superficie <input type="checkbox"/> tampone
Indicazione superficie campionata: <input type="checkbox"/> Committente .....cm <sup>2</sup>	Riferimento procedura di campionamento:
Temperatura dei campioni all'arrivo:	

I risultati saranno emessi entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del campione pur essendo tuttavia tale tempo di risposta non vincolante per il laboratorio. Qualora il campione sia stato prelevato dal Cliente, le responsabilità sul campionamento, condizioni di trasporto, tipo di imballaggio sono a carico del Cliente.

Le analisi che il Cliente ha richiesto sono definite nella seconda pagina. I risultati delle prove si riferiscono unicamente ai campioni esaminati. L'accreditamento, definito da specifica convenzione tra il nostro laboratorio e ACCREDIA, è il riconoscimento formale della competenza del laboratorio ad effettuare specifiche prove. Il rapporto di prova emesso con marchio **ACCREDIA** è relativo alle prove accreditate (evidenziate con il simbolo ) e non implica l'approvazione e/o la certificazione del campione esaminato.

Se non diversamente indicato, il materiale di prova residuo dei campioni consegnati al laboratorio sarà conservato nelle apposite aree predisposte, non oltre la durata delle prove e di eventuali ripetizioni e poi sarà eliminato secondo le normali procedure di laboratorio. Tutti i dati e le registrazioni relative alle prove saranno conservati per almeno 48 mesi.

#### Luogo di campionamento:

	Parametro	Metodo	Codice
N° Accettazione:	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	Punto di Prelievo:	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004
* Miceti: Lieviti e Muffe		ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp		ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Listeria</i> spp		ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043
N° Accettazione:		<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	Punto di Prelievo:	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004
* Miceti: Lieviti e Muffe		ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp		ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Listeria</i> spp		ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043
N° Accettazione:		<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	Punto di Prelievo:	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004
* Miceti: Lieviti e Muffe		ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp		ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Listeria</i> spp		ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043

La prova è stata accreditata da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 \*Prova non accreditata da ACCREDIA

Firma responsabile  
accettazione

Firma Committente  
o chi per lui



Procedura **PG 11**  
Titolo: **Accettazione e gestione dei campioni da sottoporre a prova**  
Mod. PG 11/01-1 Verbale di campionamento superfici

Appr. **DIR**  
pagina **2** di **2**  
revisione n° **28**  
data: **27/11/17**

**Luogo di campionamento:**

	<b>Parametro</b>	<b>Metodo</b>	<b>Codice</b>
<b>N° Accettazione:</b>	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
<b>Punto di Prelievo:</b>	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	MM 020
	* Miceti: Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Listeria</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043
<b>N° Accettazione:</b>	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
<b>Punto di Prelievo:</b>	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	MM 020
	* Miceti: Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Listeria</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043
<b>N° Accettazione:</b>	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
<b>Punto di Prelievo:</b>	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	MM 020
	* Miceti: Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Listeria</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043

La prova è stata accreditata da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 \* Prova non accreditata da ACCREDIA

Firma responsabile  
accettazione

Firma Committente o chi per lui

**Luogo di campionamento:**

	<b>Parametro</b>	<b>Metodo</b>	<b>Codice</b>
<b>N° Accettazione:</b>	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
<b>Punto di Prelievo:</b>	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	MM 020
	* Miceti: Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043
<b>N° Accettazione:</b>	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
<b>Punto di Prelievo:</b>	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	MM 020
	* Miceti: Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043
<b>N° Accettazione:</b>	<input type="checkbox"/> Conta dei Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1 :2013	MM 004
	<input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 21528-2:2017	MM 035
<b>Punto di Prelievo:</b>	* Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	MM 011
	<input type="checkbox"/> Conta di <i>Escherichia coli</i> beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 16649-2:2010	MM 028
	<input type="checkbox"/> Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	MM 020
	* Miceti: Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	MM 025
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Salmonella</i> spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579-1:2017/EC1-2017(escluso punto 9.5.6)	MM 039
	<input type="checkbox"/> Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 11290-1:2017	MM 043

La prova è stata accreditata da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 \* Prova non accreditata da ACCREDIA

Firma responsabile  
accettazione

Firma Committente o chi per lui